

Projeto: Produto 2 – Relatório e Plano de Arborização	Número: 037-AMB-RT-P-002-001	Rev.: Ø	Data: 08/2021
--	---------------------------------	------------	------------------

ANEXO VII – QUADRO DE PARÂMETROS DE COMPOSIÇÃO DO ÍNDICE DO VALOR DE IMPORTÂNCIA PARA AS ESPÉCIES AMOSTRADAS NO INVENTÁRIO

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	Ni	Ui	Ut	ABi	DA	DR (%)	DoA	DoR (%)	FA	FR (%)	IVI	IVI (%)	IVC	IVC (%)
<i>Licania tomentosa</i>	Chrysobalanaceae	320	4	4	26,9555	2,42	14,53	0,20	17,33	1,00	1,12	3,62	32,98	2,62	31,86
<i>Murraya paniculata</i>	Rutaceae	331	4	4	19,3493	2,50	15,02	0,15	12,44	1,00	1,12	3,65	28,59	2,65	27,47
<i>Cenostigma pluviosum</i>	Fabaceae	58	4	4	15,7430	0,44	2,63	0,12	10,12	1,00	1,12	1,56	13,88	0,56	12,75
<i>Ficus benjamina</i>	Moraceae	56	4	4	12,2937	0,42	2,54	0,09	7,90	1,00	1,12	1,52	11,57	0,52	10,45
<i>Ligustrum lucidum</i>	Oleaceae	42	4	4	7,0370	0,32	1,91	0,05	4,52	1,00	1,12	1,37	7,55	0,37	6,43
<i>Schinus molle</i>	Anacardiaceae	71	4	4	4,4332	0,54	3,22	0,03	2,85	1,00	1,12	1,57	7,20	0,57	6,07
<i>Handroanthus chrysotrichus</i>	Bignoniaceae	107	4	4	1,0099	0,81	4,86	0,01	0,65	1,00	1,12	1,82	6,63	0,82	5,51
<i>Mangifera indica</i>	Anacardiaceae	42	4	4	4,7370	0,32	1,91	0,04	3,05	1,00	1,12	1,35	6,08	0,35	4,95
<i>Handroanthus impetiginosus</i>	Bignoniaceae	49	4	4	4,0406	0,37	2,22	0,03	2,60	1,00	1,12	1,40	5,95	0,40	4,82
<i>Pleroma granulosum</i>	Melastomataceae	59	4	4	2,5291	0,45	2,68	0,02	1,63	1,00	1,12	1,47	5,43	0,47	4,30
<i>Terminalia catappa</i>	Combretaceae	37	4	4	4,0288	0,28	1,68	0,03	2,59	1,00	1,12	1,31	5,39	0,31	4,27
<i>Eugenia uniflora</i>	Myrtaceae	45	4	4	1,5325	0,34	2,04	0,01	0,99	1,00	1,12	1,35	4,15	0,35	3,03
<i>Lagerstroemia indica</i>	Lythraceae	49	4	4	1,0704	0,37	2,22	0,01	0,69	1,00	1,12	1,38	4,04	0,38	2,91

Projeto: Produto 2 – Relatório e Plano de Arborização	Número: 037-AMB-RT-P-002-001	Rev.: Ø	Data: 08/2021
---	--	-------------------	-------------------------

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	Ni	Ui	Ut	ABi	DA	DR (%)	DoA	DoR (%)	FA	FR (%)	IVI	IVI (%)	IVC	IVC (%)
<i>Archontophoenix cunninghamiana</i>	Arecaceae	27	3	4	2,5802	0,20	1,23	0,02	1,66	0,75	0,84	0,97	3,73	0,22	2,88
<i>Malpighia emarginata</i>	Malpighiaceae	45	4	4	0,8164	0,34	2,04	0,01	0,52	1,00	1,12	1,35	3,69	0,35	2,57
<i>Schinus terebinthifolia</i>	Anacardiaceae	54	3	4	0,4479	0,41	2,45	0,00	0,29	0,75	0,84	1,16	3,58	0,41	2,74
<i>Callistemon viminalis</i>	Myrtaceae	37	4	4	1,1699	0,28	1,68	0,01	0,75	1,00	1,12	1,29	3,56	0,29	2,43
<i>Tabebuia roseoalba</i>	Bignoniaceae	31	4	4	1,4529	0,23	1,41	0,01	0,93	1,00	1,12	1,25	3,46	0,25	2,34
<i>Syzygium cumini</i>	Myrtaceae	8	4	4	3,0496	0,06	0,36	0,02	1,96	1,00	1,12	1,08	3,45	0,08	2,32
<i>Dyopsis lutescens</i>	Arecaceae	29	4	4	1,5396	0,22	1,32	0,01	0,99	1,00	1,12	1,23	3,43	0,23	2,31
<i>Handroanthus heptaphyllus</i>	Bignoniaceae	30	4	4	1,2607	0,23	1,36	0,01	0,81	1,00	1,12	1,24	3,30	0,24	2,17
<i>Morta</i>	Morta	14	4	4	2,1361	0,11	0,64	0,02	1,37	1,00	1,12	1,12	3,13	0,12	2,01
<i>Syagrus romanzoffiana</i>	Arecaceae	29	4	4	1,0186	0,22	1,32	0,01	0,65	1,00	1,12	1,23	3,09	0,23	1,97
<i>Lafoensia pacari</i>	Lythraceae	25	3	4	1,5775	0,19	1,13	0,01	1,01	0,75	0,84	0,95	2,99	0,20	2,15
<i>Caesalpinia pulcherrima</i>	Fabaceae	32	4	4	0,5349	0,24	1,45	0,00	0,34	1,00	1,12	1,25	2,92	0,25	1,80
<i>Persea americana</i>	Lauraceae	14	4	4	1,4972	0,11	0,64	0,01	0,96	1,00	1,12	1,12	2,72	0,12	1,60
<i>Syzygium aqueum</i>	Myrtaceae	11	4	4	1,5880	0,08	0,50	0,01	1,02	1,00	1,12	1,10	2,64	0,10	1,52

Projeto: Produto 2 – Relatório e Plano de Arborização	Número: 037-AMB-RT-P-002-001	Rev.: Ø	Data: 08/2021
---	--	-------------------	-------------------------

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	Ni	Ui	Ut	ABi	DA	DR (%)	DoA	DoR (%)	FA	FR (%)	IVI	IVI (%)	IVC	IVC (%)
<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	18	4	4	0,8004	0,14	0,82	0,01	0,51	1,00	1,12	1,14	2,46	0,14	1,33
<i>Bougainvillea glabra</i>	Nyctaginaceae	13	4	4	1,0371	0,10	0,59	0,01	0,67	1,00	1,12	1,11	2,38	0,11	1,26
<i>Cassia fistula</i>	Fabaceae	22	4	4	0,3862	0,17	1,00	0,00	0,25	1,00	1,12	1,17	2,37	0,17	1,25
<i>Codiaeum variegatum</i>	Euphorbiaceae	23	4	4	0,2204	0,17	1,04	0,00	0,14	1,00	1,12	1,18	2,31	0,18	1,19
<i>Psidium guajava</i>	Myrtaceae	21	3	4	0,6789	0,16	0,95	0,01	0,44	0,75	0,84	0,91	2,23	0,16	1,39
<i>Nerium oleander</i>	Apocynaceae	16	4	4	0,5426	0,12	0,73	0,00	0,35	1,00	1,12	1,13	2,20	0,13	1,08
<i>Nectandra megapotamica</i>	Lauraceae	10	4	4	0,9643	0,08	0,45	0,01	0,62	1,00	1,12	1,08	2,20	0,08	1,07
<i>Talipariti tiliaceum</i>	Malvaceae	8	3	4	1,0985	0,06	0,36	0,01	0,71	0,75	0,84	0,82	1,91	0,07	1,07
<i>Morus nigra</i>	Moraceae	9	4	4	0,5903	0,07	0,41	0,00	0,38	1,00	1,12	1,07	1,91	0,07	0,79
<i>Psidium cattleianum</i>	Myrtaceae	6	4	4	0,7381	0,05	0,27	0,01	0,47	1,00	1,12	1,05	1,87	0,05	0,75
<i>Tecoma stans</i>	Bignoniaceae	18	3	4	0,2434	0,14	0,82	0,00	0,16	0,75	0,84	0,89	1,82	0,14	0,97
<i>Morus alba</i>	Moraceae	9	4	4	0,2400	0,07	0,41	0,00	0,15	1,00	1,12	1,07	1,69	0,07	0,56
<i>Hibiscus rosa-sinensis</i>	Malvaceae	8	4	4	0,2700	0,06	0,36	0,00	0,17	1,00	1,12	1,06	1,66	0,06	0,54
<i>Poecilanthe parviflora</i>	Fabaceae	4	3	4	0,9855	0,03	0,18	0,01	0,63	0,75	0,84	0,79	1,66	0,04	0,82

Projeto: Produto 2 – Relatório e Plano de Arborização	Número: 037-AMB-RT-P-002-001	Rev.: Ø	Data: 08/2021
---	--	-------------------	-------------------------

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	Ni	Ui	Ut	ABi	DA	DR (%)	DoA	DoR (%)	FA	FR (%)	IVI	IVI (%)	IVC	IVC (%)
<i>Tabebuia pentaphylla</i>	Myrtaceae	6	4	4	0,3644	0,05	0,27	0,00	0,23	1,00	1,12	1,05	1,63	0,05	0,51
<i>Citrus limon</i>	Rutaceae	10	4	4	0,0527	0,08	0,45	0,00	0,03	1,00	1,12	1,08	1,61	0,08	0,49
<i>Roystonea oleracea</i>	Arecaceae	9	3	4	0,5349	0,07	0,41	0,00	0,34	0,75	0,84	0,82	1,60	0,07	0,75
<i>Bauhinia forficata</i>	Fabaceae	10	3	4	0,4432	0,08	0,45	0,00	0,28	0,75	0,84	0,83	1,58	0,08	0,74
<i>Dypsis decaryi</i>	Arecaceae	10	2	4	0,8361	0,08	0,45	0,01	0,54	0,50	0,56	0,58	1,55	0,08	0,99
<i>Cocos nucifera</i>	Arecaceae	8	3	4	0,5110	0,06	0,36	0,00	0,33	0,75	0,84	0,81	1,53	0,06	0,69
<i>Delonix regia</i>	Fabaceae	11	1	4	1,1485	0,08	0,50	0,01	0,74	0,25	0,28	0,34	1,52	0,09	1,24
<i>Phoenix roebelenii</i>	Arecaceae	11	3	4	0,2344	0,08	0,50	0,00	0,15	0,75	0,84	0,83	1,49	0,08	0,65
<i>Michelia champaca</i>	Magnoliaceae	7	3	4	0,5063	0,05	0,32	0,00	0,33	0,75	0,84	0,81	1,49	0,06	0,64
<i>Paubrasilia echinata</i>	Fabaceae	6	4	4	0,0862	0,05	0,27	0,00	0,06	1,00	1,12	1,05	1,45	0,05	0,33
<i>Melia azedarach</i>	Meliaceae	6	2	4	0,9551	0,05	0,27	0,01	0,61	0,50	0,56	0,55	1,45	0,05	0,89
<i>Eugenia involucrata</i>	Myrtaceae	4	3	4	0,6559	0,03	0,18	0,00	0,42	0,75	0,84	0,79	1,45	0,04	0,60
<i>Ceiba speciosa</i>	Malvaceae	3	1	4	1,5704	0,02	0,14	0,01	1,01	0,25	0,28	0,28	1,43	0,03	1,15
<i>Annona muricata</i>	Annonaceae	7	3	4	0,3797	0,05	0,32	0,00	0,24	0,75	0,84	0,81	1,40	0,06	0,56

Projeto: Produto 2 – Relatório e Plano de Arborização	Número: 037-AMB-RT-P-002-001	Rev.: Ø	Data: 08/2021
---	--	-------------------	-------------------------

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	Ni	Ui	Ut	ABi	DA	DR (%)	DoA	DoR (%)	FA	FR (%)	IVI	IVI (%)	IVC	IVC (%)
<i>Pterocarpus violaceus</i>	Fabaceae	4	3	4	0,5817	0,03	0,18	0,00	0,37	0,75	0,84	0,78	1,40	0,03	0,56
<i>Cojoba arborea</i>	Fabaceae	7	3	4	0,3414	0,05	0,32	0,00	0,22	0,75	0,84	0,81	1,38	0,06	0,54
<i>Syzygium paniculatum</i>	Myrtaceae	7	3	4	0,3228	0,05	0,32	0,00	0,21	0,75	0,84	0,81	1,37	0,06	0,53
<i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Lauraceae	3	3	4	0,5461	0,02	0,14	0,00	0,35	0,75	0,84	0,78	1,33	0,03	0,49
<i>Annona squamosa</i>	Annonaceae	8	3	4	0,1694	0,06	0,36	0,00	0,11	0,75	0,84	0,81	1,31	0,06	0,47
<i>Hymenaea courbaril</i>	Fabaceae	4	2	4	0,8328	0,03	0,18	0,01	0,54	0,50	0,56	0,54	1,28	0,04	0,72
<i>Plumeria rubra</i>	Apocynaceae	6	3	4	0,2343	0,05	0,27	0,00	0,15	0,75	0,84	0,80	1,27	0,05	0,42
<i>Spathodea campanulata</i>	Bignoniaceae	3	3	4	0,4027	0,02	0,14	0,00	0,26	0,75	0,84	0,78	1,24	0,03	0,40
<i>Thevetia peruviana</i>	Apocynaceae	5	3	4	0,2143	0,04	0,23	0,00	0,14	0,75	0,84	0,79	1,21	0,04	0,36
<i>Artocarpus heterophyllus</i>	Moraceae	6	3	4	0,1398	0,05	0,27	0,00	0,09	0,75	0,84	0,80	1,20	0,05	0,36
<i>Punica granatum</i>	Punicaceae	6	3	4	0,1298	0,05	0,27	0,00	0,08	0,75	0,84	0,80	1,20	0,05	0,36
<i>Pterogyne nitens</i>	Fabaceae	6	2	4	0,5494	0,05	0,27	0,00	0,35	0,50	0,56	0,55	1,19	0,05	0,63
<i>Cestrum nocturnum</i>	Solanaceae	5	3	4	0,0925	0,04	0,23	0,00	0,06	0,75	0,84	0,79	1,13	0,04	0,29
<i>Bauhinia variegata</i>	Fabaceae	3	3	4	0,2308	0,02	0,14	0,00	0,15	0,75	0,84	0,77	1,13	0,02	0,28

Projeto: Produto 2 – Relatório e Plano de Arborização	Número: 037-AMB-RT-P-002-001	Rev.: Ø	Data: 08/2021
---	--	-------------------	-------------------------

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	Ni	Ui	Ut	ABi	DA	DR (%)	DoA	DoR (%)	FA	FR (%)	IVI	IVI (%)	IVC	IVC (%)
<i>Dracaena fragrans</i>	Asparagaceae	5	3	4	0,0175	0,04	0,23	0,00	0,01	0,75	0,84	0,79	1,08	0,04	0,24
<i>Tamarindus indica</i>	Fabaceae	2	2	4	0,6658	0,02	0,09	0,01	0,43	0,50	0,56	0,52	1,08	0,02	0,52
<i>Moringa oleifera</i>	Moringaceae	4	3	4	0,0367	0,03	0,18	0,00	0,02	0,75	0,84	0,78	1,05	0,03	0,21
<i>Solanum bullatum</i>	Solanaceae	3	3	4	0,0195	0,02	0,14	0,00	0,01	0,75	0,84	0,77	0,99	0,02	0,15
<i>Pachira aquatica</i>	Malvaceae	4	2	4	0,3326	0,03	0,18	0,00	0,21	0,50	0,56	0,53	0,96	0,03	0,40
<i>Dillenia indica</i>	Dilleniaceae	3	2	4	0,4020	0,02	0,14	0,00	0,26	0,50	0,56	0,53	0,96	0,03	0,39
<i>Dracaena marginata</i>	Asparagaceae	7	2	4	0,0796	0,05	0,32	0,00	0,05	0,50	0,56	0,55	0,93	0,05	0,37
<i>Callicarpa reevesii</i>	Lamiaceae	3	2	4	0,3144	0,02	0,14	0,00	0,20	0,50	0,56	0,53	0,90	0,03	0,34
<i>Melaleuca alternifolia</i>	Myrtaceae	8	1	4	0,3261	0,06	0,36	0,00	0,21	0,25	0,28	0,31	0,85	0,06	0,57
<i>Morinda citrifolia</i>	Rubiaceae	5	2	4	0,0738	0,04	0,23	0,00	0,05	0,50	0,56	0,54	0,84	0,04	0,27
<i>Wodyetia bifurcata</i>	Arecaceae	3	2	4	0,1366	0,02	0,14	0,00	0,09	0,50	0,56	0,52	0,79	0,02	0,22
<i>Cyrtanthus antisyphilitica</i>	Bignoniaceae	2	2	4	0,2025	0,02	0,09	0,00	0,13	0,50	0,56	0,52	0,78	0,02	0,22
<i>Brunfelsia uniflora</i>	Solanaceae	4	2	4	0,0346	0,03	0,18	0,00	0,02	0,50	0,56	0,53	0,77	0,03	0,20
<i>Cariniana legalis</i>	Lecythidaceae	2	2	4	0,1642	0,02	0,09	0,00	0,11	0,50	0,56	0,52	0,76	0,02	0,20

Projeto: Produto 2 – Relatório e Plano de Arborização	Número: 037-AMB-RT-P-002-001	Rev.: Ø	Data: 08/2021
---	--	-------------------	-------------------------

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	Ni	Ui	Ut	ABi	DA	DR (%)	DoA	DoR (%)	FA	FR (%)	IVI	IVI (%)	IVC	IVC (%)
<i>Hovenia dulcis</i>	Rhamnaceae	2	2	4	0,1564	0,02	0,09	0,00	0,10	0,50	0,56	0,52	0,75	0,02	0,19
<i>Clusia fluminensis</i>	Clusiaceae	4	2	4	0,0110	0,03	0,18	0,00	0,01	0,50	0,56	0,53	0,75	0,03	0,19
<i>Eriobotrya japonica</i>	Rosaceae	3	2	4	0,0787	0,02	0,14	0,00	0,05	0,50	0,56	0,52	0,75	0,02	0,19
<i>Libidibia ferrea</i>	Fabaceae	4	1	4	0,4425	0,03	0,18	0,00	0,28	0,25	0,28	0,28	0,75	0,03	0,47
<i>Azadirachta indica</i>	Meliaceae	3	2	4	0,0373	0,02	0,14	0,00	0,02	0,50	0,56	0,52	0,72	0,02	0,16
<i>Cupressus macrocarpa</i>	Cupressaceae	2	2	4	0,1001	0,02	0,09	0,00	0,06	0,50	0,56	0,52	0,72	0,02	0,16
<i>Yucca gigantea</i>	Asparagaceae	3	2	4	0,0232	0,02	0,14	0,00	0,01	0,50	0,56	0,52	0,71	0,02	0,15
<i>Plumeria pudica</i>	Apocynaceae	3	2	4	0,0222	0,02	0,14	0,00	0,01	0,50	0,56	0,52	0,71	0,02	0,15
<i>Eugenia sprengelii</i>	Myrtaceae	3	2	4	0,0090	0,02	0,14	0,00	0,01	0,50	0,56	0,52	0,70	0,02	0,14
<i>Cupressus sempervirens</i>	Cupressaceae	9	1	4	0,0217	0,07	0,41	0,00	0,01	0,25	0,28	0,32	0,70	0,07	0,42
<i>Duranta erecta</i>	Verbenaceae	3	2	4	0,0061	0,02	0,14	0,00	0,00	0,50	0,56	0,52	0,70	0,02	0,14
<i>Myrciaria glazioviana</i>	Myrtaceae	3	2	4	0,0000	0,02	0,14	0,00	0,00	0,50	0,56	0,52	0,70	0,02	0,14
<i>Adenanthera pavonina</i>	Fabaceae	2	1	4	0,4589	0,02	0,09	0,00	0,30	0,25	0,28	0,27	0,67	0,02	0,39
<i>Elaeocarpus serratus</i>	Elaeocarpaceae	2	2	4	0,0199	0,02	0,09	0,00	0,01	0,50	0,56	0,52	0,67	0,02	0,10

Projeto: Produto 2 – Relatório e Plano de Arborização	Número: 037-AMB-RT-P-002-001	Rev.: Ø	Data: 08/2021
---	--	-------------------	-------------------------

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	Ni	Ui	Ut	ABi	DA	DR (%)	DoA	DoR (%)	FA	FR (%)	IVI	IVI (%)	IVC	IVC (%)
<i>Enterolobium contortisiliquum</i>	Fabaceae	6	1	4	0,1741	0,05	0,27	0,00	0,11	0,25	0,28	0,30	0,67	0,05	0,38
<i>Litchi chinensis</i>	Sapindaceae	3	1	4	0,3353	0,02	0,14	0,00	0,22	0,25	0,28	0,28	0,63	0,03	0,35
<i>Senna multijuga</i>	Fabaceae	2	1	4	0,3744	0,02	0,09	0,00	0,24	0,25	0,28	0,27	0,61	0,02	0,33
<i>Elaeis guineensis</i>	Arecaceae	1	1	4	0,4283	0,01	0,05	0,00	0,28	0,25	0,28	0,26	0,60	0,01	0,32
<i>Cordia superba</i>	Boraginaceae	1	1	4	0,3957	0,01	0,05	0,00	0,25	0,25	0,28	0,26	0,58	0,01	0,30
<i>Ficus auriculata</i>	Moraceae	1	1	4	0,3279	0,01	0,05	0,00	0,21	0,25	0,28	0,26	0,54	0,01	0,26
<i>Muntingia calabura</i>	Muntingiaceae	3	1	4	0,1311	0,02	0,14	0,00	0,08	0,25	0,28	0,27	0,50	0,02	0,22
<i>Aleurites moluccana</i>	Euphorbiaceae	1	1	4	0,2037	0,01	0,05	0,00	0,13	0,25	0,28	0,26	0,46	0,01	0,18
<i>Citharexylum myrianthum</i>	Verbenaceae	2	1	4	0,1019	0,02	0,09	0,00	0,07	0,25	0,28	0,27	0,44	0,02	0,16
<i>Talisia esculenta</i>	Sapindaceae	1	1	4	0,1650	0,01	0,05	0,00	0,11	0,25	0,28	0,26	0,43	0,01	0,15
<i>Grevillea banksii</i>	Proteaceae	3	1	4	0,0000	0,02	0,14	0,00	0,00	0,25	0,28	0,27	0,42	0,02	0,14
<i>Spondias dulcis</i>	Anacardiaceae	1	1	4	0,1387	0,01	0,05	0,00	0,09	0,25	0,28	0,26	0,42	0,01	0,13
<i>Lophanthera lactescens</i>	Malpighiaceae	2	1	4	0,0613	0,02	0,09	0,00	0,04	0,25	0,28	0,27	0,41	0,02	0,13
<i>Myrsine coriacea</i>	Primulaceae	1	1	4	0,1263	0,01	0,05	0,00	0,08	0,25	0,28	0,26	0,41	0,01	0,13

Projeto: Produto 2 – Relatório e Plano de Arborização	Número: 037-AMB-RT-P-002-001	Rev.: Ø	Data: 08/2021
---	--	-------------------	-------------------------

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	Ni	Ui	Ut	ABi	DA	DR (%)	DoA	DoR (%)	FA	FR (%)	IVI	IVI (%)	IVC	IVC (%)
<i>Trachycarpus fortunei</i>	Arecaceae	1	1	4	0,1263	0,01	0,05	0,00	0,08	0,25	0,28	0,26	0,41	0,01	0,13
<i>Washingtonia robusta</i>	Arecaceae	1	1	4	0,1263	0,01	0,05	0,00	0,08	0,25	0,28	0,26	0,41	0,01	0,13
<i>Eugenia brasiliensis</i>	Myrtaceae	2	1	4	0,0115	0,02	0,09	0,00	0,01	0,25	0,28	0,27	0,38	0,02	0,10
<i>Callicarpa nudiflora</i>	Lamiaceae	1	1	4	0,0796	0,01	0,05	0,00	0,05	0,25	0,28	0,26	0,38	0,01	0,10
<i>Schefflera arboricola</i>	Araliaceae	1	1	4	0,0796	0,01	0,05	0,00	0,05	0,25	0,28	0,26	0,38	0,01	0,10
<i>Leucophyllum frutescens</i>	Scrophulariaceae	2	1	4	0,0029	0,02	0,09	0,00	0,00	0,25	0,28	0,27	0,37	0,02	0,09
<i>Brugmansia suaveolens</i>	Solanaceae	2	1	4	0,0020	0,02	0,09	0,00	0,00	0,25	0,28	0,27	0,37	0,02	0,09
<i>Euphorbia umbellata</i>	Euphorbiaceae	2	1	4	0,0000	0,02	0,09	0,00	0,00	0,25	0,28	0,27	0,37	0,02	0,09
<i>Pleroma mutabile</i>	Melastomataceae	2	1	4	0,0000	0,02	0,09	0,00	0,00	0,25	0,28	0,27	0,37	0,02	0,09
<i>Jacaranda mimosaeifolia</i>	Bignoniaceae	1	1	4	0,0674	0,01	0,05	0,00	0,04	0,25	0,28	0,26	0,37	0,01	0,09
<i>Manilkara zapota</i>	Sapotaceae	1	1	4	0,0575	0,01	0,05	0,00	0,04	0,25	0,28	0,26	0,36	0,01	0,08
<i>Schefflera actinophylla</i>	Araliaceae	1	1	4	0,0575	0,01	0,05	0,00	0,04	0,25	0,28	0,26	0,36	0,01	0,08
<i>Spondias purpurea</i>	Anacardiaceae	1	1	4	0,0497	0,01	0,05	0,00	0,03	0,25	0,28	0,26	0,36	0,01	0,08
<i>Pouteria caimito</i>	Sapotaceae	1	1	4	0,0413	0,01	0,05	0,00	0,03	0,25	0,28	0,26	0,35	0,01	0,07

Projeto: Produto 2 – Relatório e Plano de Arborização	Número: 037-AMB-RT-P-002-001	Rev.: Ø	Data: 08/2021
---	--	-------------------	-------------------------

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	Ni	Ui	Ut	ABi	DA	DR (%)	DoA	DoR (%)	FA	FR (%)	IVI	IVI (%)	IVC	IVC (%)
<i>Tipuana tipu</i>	Fabaceae	1	1	4	0,0413	0,01	0,05	0,00	0,03	0,25	0,28	0,26	0,35	0,01	0,07
<i>Pinus elliottii</i>	Pinaceae	1	1	4	0,0379	0,01	0,05	0,00	0,02	0,25	0,28	0,26	0,35	0,01	0,07
<i>Averrhoa carambola</i>	Oxalidaceae	1	1	4	0,0347	0,01	0,05	0,00	0,02	0,25	0,28	0,26	0,35	0,01	0,07
<i>Dracaena reflexa</i>	Asparagaceae	1	1	4	0,0326	0,01	0,05	0,00	0,02	0,25	0,28	0,26	0,35	0,01	0,07
<i>Polyscias paniculata</i>	Araliaceae	1	1	4	0,0326	0,01	0,05	0,00	0,02	0,25	0,28	0,26	0,35	0,01	0,07
<i>Garcinia cochinchinensis</i>	Clusiaceae	1	1	4	0,0316	0,01	0,05	0,00	0,02	0,25	0,28	0,26	0,35	0,01	0,07
<i>Crescentia cujete</i>	Bignoniaceae	1	1	4	0,0277	0,01	0,05	0,00	0,02	0,25	0,28	0,26	0,34	0,01	0,06
<i>Erythrina variegata</i>	Fabaceae	1	1	4	0,0259	0,01	0,05	0,00	0,02	0,25	0,28	0,26	0,34	0,01	0,06
<i>Copaifera langsdorffii</i>	Fabaceae	1	1	4	0,0176	0,01	0,05	0,00	0,01	0,25	0,28	0,26	0,34	0,01	0,06
<i>Livistona chinensis</i>	Arecaceae	1	1	4	0,0176	0,01	0,05	0,00	0,01	0,25	0,28	0,26	0,34	0,01	0,06
<i>Calliandra harrisii</i>	Fabaceae	1	1	4	0,0154	0,01	0,05	0,00	0,01	0,25	0,28	0,26	0,34	0,01	0,06
<i>Quillaja lancifolia</i>	Quillajaceae	1	1	4	0,0154	0,01	0,05	0,00	0,01	0,25	0,28	0,26	0,34	0,01	0,06
<i>Araucaria angustifolia</i>	Araucariaceae	1	1	4	0,0097	0,01	0,05	0,00	0,01	0,25	0,28	0,26	0,33	0,01	0,05
<i>Tabernaemontana divaricata</i>	Apocynaceae	1	1	4	0,0081	0,01	0,05	0,00	0,01	0,25	0,28	0,26	0,33	0,01	0,05

Projeto:
Produto 2 – Relatório e Plano de Arborização

Número:
037-AMB-RT-P-002-001

Rev.:
Ø

Data:
08/2021

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	Ni	Ui	Ut	ABi	DA	DR (%)	DoA	DoR (%)	FA	FR (%)	IVI	IVI (%)	IVC	IVC (%)
<i>Agave attenuata</i>	Asparagaceae	1	1	4	0,0076	0,01	0,05	0,00	0,00	0,25	0,28	0,26	0,33	0,01	0,05
<i>Cochlospermum gossypium</i>	Bixaceae	1	1	4	0,0076	0,01	0,05	0,00	0,00	0,25	0,28	0,26	0,33	0,01	0,05
<i>Jatropha multifida</i>	Euphorbiaceae	1	1	4	0,0050	0,01	0,05	0,00	0,00	0,25	0,28	0,26	0,33	0,01	0,05
<i>Pittosporum undulatum</i>	Pittosporaceae	1	1	4	0,0050	0,01	0,05	0,00	0,00	0,25	0,28	0,26	0,33	0,01	0,05
<i>Cecropia pachystachya</i>	Urticaceae	1	1	4	0,0029	0,01	0,05	0,00	0,00	0,25	0,28	0,26	0,33	0,01	0,05
<i>Brachychiton acerifolius</i>	Malvaceae	1	1	4	0,0020	0,01	0,05	0,00	0,00	0,25	0,28	0,26	0,33	0,01	0,05
<i>Clausena excavata</i>	Rutaceae	1	1	4	0,0020	0,01	0,05	0,00	0,00	0,25	0,28	0,26	0,33	0,01	0,05
<i>Euphorbia leucocephala</i>	Euphorbiaceae	1	1	4	0,0020	0,01	0,05	0,00	0,00	0,25	0,28	0,26	0,33	0,01	0,05
<i>Araucaria columnaris</i>	Araucariaceae	1	1	4	0,0000	0,01	0,05	0,00	0,00	0,25	0,28	0,26	0,33	0,01	0,05
<i>Campomanesia xanthocarpa</i>	Myrtaceae	1	1	4	0,0000	0,01	0,05	0,00	0,00	0,25	0,28	0,26	0,33	0,01	0,05
<i>Casearia sylvestris</i>	Salicaceae	1	1	4	0,0000	0,01	0,05	0,00	0,00	0,25	0,28	0,26	0,33	0,01	0,05
<i>Coffea arabica</i>	Rubiaceae	1	1	4	0,0000	0,01	0,05	0,00	0,00	0,25	0,28	0,26	0,33	0,01	0,05
<i>Conopharyngia crassa</i>	Apocynaceae	1	1	4	0,0000	0,01	0,05	0,00	0,00	0,25	0,28	0,26	0,33	0,01	0,05
<i>Gardenia jasminoides</i>	Rubiaceae	1	1	4	0,0000	0,01	0,05	0,00	0,00	0,25	0,28	0,26	0,33	0,01	0,05

Projeto: Produto 2 – Relatório e Plano de Arborização	Número: 037-AMB-RT-P-002-001	Rev.: Ø	Data: 08/2021
---	--	-------------------	-------------------------

NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA	Ni	Ui	Ut	ABi	DA	DR (%)	DoA	DoR (%)	FA	FR (%)	IVI	IVI (%)	IVC	IVC (%)
<i>Koelreuteria bipinnata</i>	Sapindaceae	1	1	4	0,0000	0,01	0,05	0,00	0,00	0,25	0,28	0,26	0,33	0,01	0,05
<i>Leea rubra</i>	Vitaceae	1	1	4	0,0000	0,01	0,05	0,00	0,00	0,25	0,28	0,26	0,33	0,01	0,05
<i>Manihot sp.</i>	Euphorbiaceae	1	1	4	0,0000	0,01	0,05	0,00	0,00	0,25	0,28	0,26	0,33	0,01	0,05
<i>Megaskepasma erythrochlamys</i>	Acanthaceae	1	1	4	0,0000	0,01	0,05	0,00	0,00	0,25	0,28	0,26	0,33	0,01	0,05
<i>Mikania glomerata</i>	Asteraceae	1	1	4	0,0000	0,01	0,05	0,00	0,00	0,25	0,28	0,26	0,33	0,01	0,05
<i>Plinia cauliflora</i>	Myrtaceae	1	1	4	0,0000	0,01	0,05	0,00	0,00	0,25	0,28	0,26	0,33	0,01	0,05
<i>Plumeria caracasana</i>	Apocynaceae	1	1	4	0,0000	0,01	0,05	0,00	0,00	0,25	0,28	0,26	0,33	0,01	0,05
<i>Pseudobombax grandiflorum</i>	Malvaceae	1	1	4	0,0000	0,01	0,05	0,00	0,00	0,25	0,28	0,26	0,33	0,01	0,05
<i>Senna spectabilis</i>	Fabaceae	1	1	4	0,0000	0,01	0,05	0,00	0,00	0,25	0,28	0,26	0,33	0,01	0,05