Cuidado com a raiva!

Para evitar a raiva no homem é fundamental que todos que foram agredidos por animais tais como cães, gatos, bovinos, equinos, caprinos, ovinos, suínos ou animais selvagens (macacos, raposas, gambás, quatis etc.), **ou que entraram em contato com morcegos**, procurem rapidamente o Serviço de Saúde mais próximo para a adoção das medidas indicadas (observação do animal e/ou vacinação e/ou aplicação de soro antirrábico). Outra medida preventiva de grande importância é a **vacinação anual contra a raiva** dos animais domésticos (cães e gatos).

O que fazer quando encontrar **morcegos com comportamento aletrado?**

- Se estiver no chão, coloque um balde, caixa ou bacia sobre ele, tomando cuidado para não o tocar; **chame imediatamente a Unidade de Vigilância em Zoonoses**

- Afaste crianças e animais do local e não toque no animal, acione imediatamente a Unidade de Vigilância de Zoonoses.

- Não o provoque e nem brinque com ele e, principalmente, não o mate

Morcegos não atacam, mas podem morder para se defender

Dúvidas e mais informações:
Unidade de Vigilância de Zoonoses
3897-5974 / 3897-3312

SECRETARIA DE SAÚDE
Hortolândia
CONTINUAR A SONHAR E REALIZAR

VIGILÂNCIA EM SAÚDE
UNIDADE DE VIGILÂNCIA DE ZOONOSES

O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE OS MORCEGOS EM ÁREAS URBANAS

SECRETARIA DE SAÚDE
Hortolândia
CONTINUAR A SONHAR E REALIZAR

SOBRE O **MORCEGO**

Existem quase 1.200 espécies de morcegos no mundo e mais de 170 no Brasil. Em São Paulo, já foram identificadas mais de 60. São os únicos mamíferos que voam e, além disso, apresentam hábitos noturnos e dieta variada, podendo viver de 10 a 30 anos. O período de gestação varia de 2 a 7 meses, gerando normalmente um único filhote. Embora tenham a visão desenvolvida, orientam-se à noite através de um sistema que utiliza sons de alta frequência ("ecolocalização", uma espécie de "radar", que permite seu deslocamento e localização de alimentos).

Se morcegos estiverem **alojados em forros ou outros abrigos**, solicite vistoria técnica da UVZ.

Morcegos em áreas urbanas

Os morcegos que não se alimentam de sangue (não hematófagos) se adaptam bem ao meio urbano, onde **encontram abrigos nas construções** (forros, porões, caixas de persianas, vãos de dilatação, beirais) **e em copas, ocos de árvores e vãos em pedras**, além de alimento em abundância (insetos, flores e frutos).

Hábitos alimentares morcegos vampiros (hematófagos)

Existem três espécies desses morcegos, no Brasil, que se alimentam exclusivamente de sangue de bovinos, equinos, suínos e aves. Vivem, em geral, na Zona Rural e dificilmente se adaptam às cidades. Sua única semelhança com o *Conde Drácula* é o gosto pelo sangue. **Não atacam as pessoas**, mas podem eventualmente se alimentar de sangue humano.

INSETÍVOROS: comem insetos
FRUGÍVOROS: comem frutas
NECTARÍVOROS: comem o néctar das plantas
PISCÍVOROS: comem peixes
HEMATÓFAGOS: bebem sangue de aves e mamíferos

Todas as espécies são mamíferos e, se contaminados, **transmitem a doença.**

Morcegos e as **zoonoses**

Morcegos são animais protegidos por lei e que desempenham importante papel no equilíbrio ecológico (controle da população de insetos, polinização e dispersão de sementes auxiliando no reflorestamento), mas em algumas situações eles podem transmitir doenças ao homem (zoonoses: doenças transmitidas dos animais ao homem)

Morcego-anão *(Pipistrellus)*

- **Raiva:** doença grave e mortal do sistema nervoso central dos mamíferos, causada por um vírus, transmitido por mordeduras, lambeduras ou contato com animais raivosos.

- **Histoplasmose e Criptococose:** "doenças causadas pela inalação de fungos que podem estar presentes nas fezes de aves e morcegos acumuladas em locais fechados, escuros e úmidos. Atenção ao limpar estes locais, você deve usar máscara, luva e óculos de proteção e antes de remover as fezes acumuladas borrife uma solução de água com hipoclorito de sódio com água (200ml de hipoclorito em 20 litros de água) até o resíduo ficar bem úmido e deixe agir por 20 minutos antes de iniciar a remoção das fezes."

Evite tocar em morcegos, vivos ou mortos Orientações: procure o UVZ ou o **serviço de saúde** mais próximo

Morcegos encontrados caídos no chão, pendurados em locais não habituais ou vistos voando durante o dia são suspeitos de raiva, portanto, **a Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ) deve ser acionada para avaliar** e adotar as medidas necessárias ao controle da raiva.

É comum encontrar morcegos caídos durante o dia (vivos ou mortos). Por serem de hábitos noturnos, isso pode ser sinal de raiva. Também é comum morcegos entrarem nas casas à noite, quando saem de seus abrigos em busca de alimentos.